BB TAPES
making packing easier

# TAŚMY
# FOLIE
# PROFILE I NARZĘDZIA






dom-styr JAWORZNO
INSTAR
BELLA PLAST
Genderka
JS TECHNOLOGIE
PANELTECH NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

# O nas


Staramy się aby nasz profesjonalizm, szybka realizacja zamówień, szeroka oferta produktowa oraz duże zaangażowanie całego zespołu przekładało się na udaną współpracę z każdym klientem.
Działając na polskim rynku od ponad pięciu lat rozwijamy się, obserwujemy potrzeby naszych klientów i wprowadzamy do naszej oferty coraz to nowsze rozwiązania ułatwiające Państwu pracę.

**W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór:**

- taśm budowlanych,
- folii i tektury zabezpieczającej prace,
- taśm do montażu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji,
- taśm i listw do produkcji rolet,
- taśm i folii pakowych,
- profili budowlanych,
- narzędzi budowlanych Instar.

Wszystkie produkty dostępne są w wielu konfiguracjach i to Państwo decydujecie jaką długość i szerokość zamówionych taśm czy folii mamy dla Państwa wykonać.
Ceny podane w katalogu są cenami netto.

**Dokładne informacje uzyskacie Państwo w naszym dziale handlowym.**



## BB211 TAŚMA TYNKARSKA POMARAŃCZOWA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 30/50 | 8,70 | 8,03 | 7,35 | 40 | 220g/8,9kg |
| 38/20 | 4,90 | 4,53 | 4,15 | 48 | 130g/6,3kg |
| 38/50 | 10,92 | 10,07 | 9,21 | 32 | 290g/8,65kg |
| 48/20 | 5,90 | 5,45 | 5,00 | 36 | 160g/5,9kg |
| 48/50 | 13,04 | 12,02 | 11,00 | 24 | 350g/8,9kg |

**Opis:** Taśma tynkarska zbrojona z mocnym klejem służy do maskowania podczas prac tynkarsko/malarsko/budowlanych. Chroni i zabezpiecza. Jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV na zewnątrz pomieszczeń do około 10 dni. Idealna na chropowate powierzchnie m.in. kamień, cegła, beton. Nie pozostawia kleju po usunięciu.

**karta techniczna produktu:**bbtapes.pl/kt/kt-tasma-tynkarska-pomaranczowa.pdf

## BB451 TAŚMA TYNKARSKA DO TYNKÓW SYLIKONOWYCH



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 38/50 | 14,40 | 13,60 | 12,80 | 32 | 400g/13kg |
| 48/50 | 18,00 | 17,00 | 16,00 | 24 | 490g/12kg |

**Opis:** Wysokiej jakości taśma tynkarska o bardzo mocnym kleju. Chroni i zabezpiecza. Jest znacznie grubsza i bardziej wytrzymała od taśmy BB211. Dodatkowym atutem jest zmodyfikowany klej, który gwarantuje idealną przyczepność także do tynków sylikonowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/bb451-tasma-tynkarska-do-tynkow-sylikonowych.pdf

## MM100 TAŚMA MALARSKA NIEBIESKA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 19/50 | 3,52 | 3,19 | 3,02 | 48 | 90g/4,75kg |
| 25/50 | 4,56 | 4,12 | 3,91 | 36 | 120g/6,3kg |
| 30/50 | 5,70 | 5,16 | 4,89 | 40 | 140g/6,3kg |
| 38/50 | 6,94 | 6,28 | 5,94 | 24 | 180g/4,6kg |
| 48/50 | 8,66 | 7,82 | 7,41 | 24 | 240g/6,05kg |

**Opis:** Wysokiej jakości taśma wykonana z papieru krepowanego służąca do maskowania i ochrony podczas malowania/nakładania silikonu oraz do długotrwałego mocowania folii. Produkt jest odporny na promieniowanie UV na zewnątrz pomieszczeń do 14 dni (wewnątrz do 30 dni). Taśma zapewnia uzyskanie bardzo równych odcięć. Nie pozostawia kleju po usunięciu.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-malarska-niebieska-blue.pdf

## SP101 TAŚMA MALARSKA ŻÓŁTA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [yd] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 19/50 | 1,91 | 1,66 | 1,49 | 48 | 80g/4kg |
| 25/50 | 2,51 | 2,18 | 1,97 | 36 | 100g/3,75kg |
| 30/50 | 3,02 | 2,63 | 2,36 | 32 | 120g/4,2kg |
| 38/50 | 3,82 | 3,32 | 2,99 | 24 | 160g/4kg |
| 48/50 | 4,66 | 4,05 | 3,65 | 24 | 180g/4,5kg |

**Opis:** Podstawowa taśma malarska papierowa używana podczas malowania oraz innych prac budowlanych. Stosowana m.in. do maskowania, odcinania kolorów, mocowania folii.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-malarska-zolta.pdf



## TZPE TAŚMA ZABEZPIECZAJĄCA NIEBIESKA PE

| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 38/50 | 9,95 | 9,42 | 8,89 | 24 | 200g/5,0kg |
| 48/50 | 12,25 | 11,60 | 10,95 | 24 | 260g/6,4kg |

**Opis:** Taśma służy do ochrony i zabezpieczania powierzchni takich jak profile okienne, szyby, parapety, futryny, drzwi. Może pełnić funkcje ochronne lub mocujące, np. przyklejanie folii do różnych powierzchni. Taśma jest odporna na promieniowanie UV do 30 dni. Wykonana z folii (polietylen) dzięki czemu nie nasiąka podczas kolejnych prac (gruntowanie/malowanie itd.)

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-zabezpieczajaca-pe.pdf



## GD02 TAŚMA MALARSKA GOLD - 30 DNI

| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 19/50 | 6,05 | 5,68 | 5,31 | 64 | 95g/6,2kg |
| 25/50 | 7,50 | 7,04 | 6,58 | 52 | 125g/6,5kg |
| 30/50 | 8,40 | 7,88 | 7,36 | 40 | 140g/5,6kg |
| 38/50 | 10,45 | 9,80 | 9,15 | 32 | 190g/6,1kg |
| 48/50 | 12,65 | 11,89 | 11,07 | 24 | 240g/5,8kg |

**Opis:** Jest to zmodyfikowana wersja produktu GD01. Różnica polega na odporności taśmy na promieniowanie UV do 30 dni.
Usuwalna bez pozostawienia kleju do 3 miesięcy.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-malarska-profesjonalna-GOLD-GD01.pdf



## TAŚMA DO FOLII PAROIZOLACYJNYCH

| | | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| symbol | szerokość[mm] / długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| TDF01-25/50 | 25/50 | 20 | 17 | 15 | 24 | 365g/9kg |
| TDF01-48/50 | 48/50 | 32 | 27 | 25 | 12 | 720g/18kg |
| TDF02 | 48/50 | 40 | 35 | 31 | 24 | 420g/11kg |

**Opis: TDF01** - Taśma dwustronna do folii służy do sklejania ze sobą warstw folii paroizolacyjnej polietylenowej, folii aluminiowych metalizowanych, folii zbrojonych, membran dachowych, folii dachowych. Taśma posiada bardzo wysoką siłę klejenia początkowego. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do profilii aluminiowych, konstrukcji stalowych, cegieł, pustaków, betonu, tynków, płyt G-K.

**TDF02** - Specjalnie stworzona ekstremalnie mocna taśma zbrojona do sklejania ze sobą folii paroizolacyjnych. Taśma posiada wzmocniony klej, który gwarantuje dużą siłę klejenia początkowego, co powoduje trwałe połączenie klejonych wartstw. Zastosowane zbrojenie zapewnia dużą siłę mocowania folii.

**karta techniczna produktu:** https://bbtapes.pl/kt/tasma-do-folii-paroizolacyjnej



## TAKU01 TAŚMA PIANKOWA AKUSTYCZNA

| | 1-3 kartony | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| „grubość [mm]/ szerokość [mm]/ długość [m]” | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 3/30/30 | 11,01 | 10,25 | 10 | 170g/1,7kg |
| 3/50/30 | 17,74 | 16,52 | 10 | 280g/2,8kg |
| 3/75/30 | 24,08 | 22,42 | 10 | 420g/4,2kg |
| 3/95/30 | 32,90 | 30,63 | 10 | 540g/5,4kg |

**Opis:** Taśma stosowana jest przy konstrukcji np. lekkiej zabudowy. Służy do uszczelniania połączeń pomiędzy ścianką działową i konstrukcją działową lub uszczelnianie połączeń pomiędzy okładziną ścienną i konstrukcją właściwą. Używana także w wentylacji i klimatyzacji do uszczelnianie połączeń ramek kanałów wentylacyjnych. Charakteryzuje się bardzo niską przepuszczalnością powietrza, bardzo niską absorpcją wody, niską paroprzepuszczalnością oraz wysoką izolacyjnością termiczną.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/taku01-tasma-piankowa-akustyczna.pdf

## BB101 TAŚMA NAPRAWCZA DUCT SREBRNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/5 | 1,99 | 1,82 | 1,55 | 36 | 50g/2kg |
| 48/10 | 2,39 | 2,19 | 1,88 | 36 | 80g/3,2kg |
| 48/25 | 4,98 | 4,53 | 3,83 | 36 | 157g/5,65kg |
| 48/50 | 8,78 | 7,86 | 7,40 | 24 | 285g/6,85kg |

**Opis:** Podstawowa taśma naprawcza typu DUCT, znana także pod nazwą POWER TAPE. Jest to mocna taśma zbrojona tkaniną poliestrową z mocnym klejem kauczukowym. Można przerwać ją ręcznie. Jest łatwa w aplikacji i odporna na warunki atmosferyczne.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-naprawcza-DUCT.pdf

## BB101 TAŚMA NAPRAWCZA DUCT KOLORY



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/25 | 6,61 | 6,01 | 5,06 | 36 | |
| 48/50 | 10,70 | 10,10 | 9,00 | 24 | 290g/7,3kg |

**Opis:** Taśmy naprawcze typu DUCT zbrojone tkaniną poliestrową z mocnym klejem kauczukowym, bardzo łatwe w aplikacji, przerywają się ręcznie oraz są odporne na warunki atmosferyczne.
**Dostępna w kolorach:** białym, czarnym, czerwonym, niebieskim i żółto-czarnym.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-naprawcza-DUCT.pdf

## TGK01 TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO GK



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 45/45 | 6,51 | 6,16 | 5,81 | 36 | 155g/5,9kg |
| 45/90 | 10,49 | 10,14 | 9,79 | 36 | 280g/10,5kg |
| 100/20 | 6,83 | 6,64 | 6,27 | 30 | 160g/5kg |
| 150/20 | 8,72 | 8,45 | 8,18 | 30 | 260g/8kg |
| 230/20 | 19,36 | 18,15 | 16,94 | 18 | 336g/6,6kg |

**Opis:** Taśma jest używana przy wzmacnianiu gipsowej zaprawy tynkowej i zabezpieczeniu jej przed pękaniem w miejscach łączenia płyt GK, na płaskich powierzchniach ścian i sufitów. Produkt cechuje się dużą wytrzymałością na rozrywanie, ponieważ został wykonany z wysokiej jakości włókna. Dzięki odpowiedniej warstwie kleju taśmę szybko i precyzyjnie mocuje się do podłoża.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/tgk01-tasma-GK-z-wlokna-szklanego.pdf

## 36226 TAŚMA DWUSTRONNA GŁADKA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 25/50 | 7,60 | 6,80 | 6,40 | 24 | 185g/4,5kg |
| 48/25 | 6,52 | 5,84 | 5,50 | 36 | 180g/6,7kg |
| 48/50 | 12,86 | 11,52 | 10,85 | 24 | 370g/9kg |

**Opis:** Podstawowa taśma dwustronna bez zbrojenia na nośniku polipropylenowym. Zastosowany klej kauczukowy zapewnia dużą siłę klejenia do różnego rodzaju powierzchni (karton, plastik, wykładziny, listwy itp.). Charakteryzuje się dobrą przyczepnością początkową oraz dobrą adhezją do niskoenergetycznych i gładkich powierzchni. **Inne szerokości taśm niż podane w tabeli wykonujemy na indywidualne zamówienie.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/36226-tasma-klejaca-dwustronna.pdf

# FOLIE/TEKTURY ZABEZPIECZAJĄCE



## FOLIE BUDOWLANE 4X5M

| symbol | rozmiar [m] | waga [kg] | grubość [µm] | kolor | pakowanie szt./karton | cena [zł] 1-100 szt. | cena [zł] od 100 szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 4x5 | 0,25 | 15 | kolor | 35 | 1,84 | 1,66 |
| 0629-A-K | 4x5 | 0,42 | 25 | kolor | 22 | 2,85 | 2,57 |
| 0630-K | 4x5 | 0,60 | 32 | kolor | 18 | 3,97 | 3,58 |
| 0632-K | 4x5 | 0,90 | 50 | kolor | 12 | 6,30 | 5,67 |
| 0633-K | 4x5 | 1,20 | 65 | kolor | 10 | 7,55 | 6,80 |
| 0639-P | 4x6 | 1,90 | 100 | kolor | 7 | 13,24 | 11,94 |
| 0629-A | 4x5 | 0,47 | 26 | słomka | 22 | 4,04 | 3,65 |
| 0630-A | 4x5 | 0,60 | 32 | słomka | 18 | 4,33 | 3,91 |
| 632 | 4x5 | 0,90 | 50 | słomka | 12 | 7,21 | 6,49 |
| 0631-fast | 4x5 | 0,50 | 30 | transparent | 22 | 6,76 | 6,30 |
| 526 | 4x5 | 0,07 | 5 | transparent | 40 | 1,07 | 0,97 |

*folia naładowana elektrostatycznie - przyciąga się samoczynnie do ścian/przedmiotów

**Opis:** Folie/płachty malarskie o wielkości 4x5m. Do wyboru w trzech kolorach: transparent, słomka lub czarne.



## FOLIA BUDOWLANA CZARNA

| symbol | rozmiar [m²] | waga [kg] | grubość [mm] | cena [zł] |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 TYP200 | 100 | 6,5 | 0,10 | 33,60 |
| 0,15 TYP200 | 100 | 9,5 | 0,15 | 54,60 |
| 0,20 ATEST | 100 | 10 | 0,20 | 60,20 |
| 0,30 ATEST | 100 | 13 | 0,30 | 79,80 |

**Opis:** Gruba folia budowlana w kolorze czarnym. Dostępna w wersji z atestem lub bez.
**Folie dostępne w rozmiarach 4x25m oraz 5x20m.**



## FOLIA NA OKNA 2X50M

| symbol | rozmiar | grubość [µm] | kolor | cena [zł] od 1-9 szt. | cena [zł] od 10-19 szt. | cena [zł] od 20-49 szt. | cena [zł] od 50 szt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-200cm/50m | 200cm / 50m | 25 | transparent | 25 | 22 | 20,5 | 19 |
| FZ-260cm/50m | 260cm / 50m | 25 | transparent | (*) | (*) | 28 | 25 |

**Opis:** Folia jest nawinięta na rolkę o wysokości 1m. Jest przezroczysta i po rozłożeniu ma szerokość 2m i długość 50m (+/-5%). Jej grubość to 25µm. Idealna na okna i do maskowania dużych powierzchni. Chroni przed zachlapaniem/zabrudzeniem np. ścian i okien. Jej kolor gwarantuje dogodną pracę wewnątrz pomieszczeń (nie zaciemnia).
*z uwagi na rozmiar produktu możliwe tylko zamówienie z innymi produktami na minimum pół-palecie



## TEKTURA MALARSKA/OCHRONNA 280G/M²

| symbol | rozmiar [m] | waga [kg] | grubość [g/m²] | cena [zł] 1-5 sztuk | cena [zł] 10-20 sztuk | paleta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMO-1x15 | 1x15 | 4,3 | 280 | 16,7 | 15,03 | 12,71 (63szt.) |
| TMO-1x20 | 1x20 | 5,6 | 280 | 22,5 | 20,03 | 17,38 (48 szt.) |

**Opis:** Wysokiej jakości gruba tektura o gramaturze 280g/m2 do zabezpieczania np. podłóg, parapetów, mebli, schodów. Jej grubość gwarantuje ochronę zapieczonych powierzchni przez cały czas remontu/prac budowlanych.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach i długościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/tektura-malarsko-budowlana-bb-packing.pdf

## WORKI NA GRUZ/ŚMIECI



| symbol | nazwa | kolor | cena 1-100 szt. | cena od 100 szt. |
|---|---|---|---|---|
| 565/10 | WORKI NA GRUZ 120L 700/1000/70µ | czarny | 7,99 | 7,19 |
| 566/10 | WORKI NA GRUZ 160L 900/1100/70µ | czarny | 10,51 | 9,47 |
| 0567-A/10 | WORKI NA ŚMIECI 240L 900/1400/50µ | czarny | 11,48 | 10,35 |
| 567/10 | NA STYROPIAN 380L 120/150/45µm | czarny | 15,10 | 13,00 |

**Opis:** Worki używane podczas prac remontowo-budowlanych m.in. do pakowania śmieci, styropianu, gruzu

## SPEEDY MASK - FOLIA NAŁADOWANA ELEKTROSTATYCZNIE



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 550/33 W | 8,60 | 8,10 | 7,60 | 60 | 190g/11,35kg |
| 1100/33 W | 12,20 | 11,50 | 10,80 | 20 | 350g/7,2kg |
| 1400/33 W | 13,00 | 12,25 | 11,50 | 20 | 380g/8,15kg |
| 1800/33 W | 15,88 | 14,95 | 14,02 | 20 | 510g/10,4kg |
| 2700/17 W | 13,16 | 12,40 | 11,64 | 20 | 400g/8,15kg |
| 2700/17 Z | 16,20 | 15,25 | 14,30 | 30 | 450g/13,7kg |

**Opis:** Naładowana elektrostatycznie folia sama przylega do zabezpieczanych powierzchni typu meble, ściany, sufity, okna. Folia posiada na krawędzi taśmę klejącą, która ułatwia zamocowanie jej do zabezpieczanego podłoża (np. przyklejenie pod sufitem w celu ochrony ściany przed zachlapaniem).
**W** - do użytku wewnątrz pomieszczeń
**Z** - do użytku na zewnątrz pomieszczeń

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-speedy-mask-folia-producer.pdf

### NOŻYK do FOLII SPEEDY MASK




## FMASKB FOLIA MASKUJĄCA JEDNOSTRONNIE KLEJĄCA



| | 1-8 sztuk | 9 - 24 sztuk | 25 - 100 sztuk | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [cm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 25/50 | 14,10 | 13,29 | 12,47 | do uzg. | 500g |
| 50/50 | 26,00 | 24,40 | 22,80 | 8 lub 10 | 1000g |
| 75/50 | 38,67 | 36,29 | 33,91 | 6 lub 8 | 1500g |
| 100/50 | 51,57 | 48,39 | 45,22 | do uzg. | 2000g |
| 50/75 | 38,25 | 35,90 | 33,55 | do uzg. | 1400g |
| 100/100 | 96,79 | 93,62 | 90,45 | do uzg. | 4000g |

**Opis:** Folia służy do zabezpieczania m.in. szyb, elementów szklanych, plastikowych, drewnianych, metalowych oraz innego rodzaju powierzchni. Odporna na warunki atmosferyczne (woda, temperatura, promieniowanie UV). Doskonale chroni również przed brudem, a dzięki swojej dużej grubości także przed uszkodzeniami mechanicznymi. Mocny klej dyspersyjny-akrylowy zapewnia stabilne przyleganie do powierzchni gładkich. Jego skład chemiczny zapewnia usuwalność, bez pozostawiania kleju, nawet do 60 dni.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach, długościach i kolorach.**
*** - także w kolorze transparentnym**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-fmask-folia-ochronna-niebieska-uv-odporna.pdf

## 35616 FOLIA/ TAŚMA STRAPPINGOWA



| | |
|---|---|
| Produkt cięty na zamówienie co 1 mm.<br>Szerokość loga 1330 mm / długość 66 m. | **Cena za 1 mm szerokości = 0,6 zł**<br>Minimalna szerokość 4 mm. |

**Opis:** Taśma służy głównie do zabezpieczania elementów i produktów podczas transportu (np. profile okien) oraz mocnego spinania elementów - wiązki przewodów, drutu, rur, zwoje blach itp. Po usunięciu nie pozostawia kleju.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/35616-tasma-folia-strappingowa.pdf

## 39211 FOLIA PĘCHERZYKOWA KLEJĄCA



| | 1-10 rolek | 11 - 20 rolek |
|---|---|---|
| szerokość [mm] / długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka |
| 40/50 | 14,40 | 12,15 |
| 45/50 | 16,00 | 13,50 |
| 80/50 | 20,80 | 17,55 |
| 180/50 | 44,80 | 37,80 |
| 230/50 | 59,20 | 49,95 |
| 290/50 | 76,80 | 64,80 |
| 490/50 | 128,00 | 108,00 |

**Opis:** Samoprzylepna folia pęcherzykowa to trzywarstwowy materiał opakowaniowy zabezpieczający produkt przed wstrząsami i uderzeniami. Ma właściwości izolacyjne, chroni przed zanieczyszczeniami, działaniem wody i wilgocią. Jej przezroczystość zapewnia rozpoznawanie opakowanych nią produktów. Wykorzystywana jest do pakowania produktów np. przemysłu elektronicznego i meblarskiego. Wersja z powłoką samoprzylepną pozwala zabezpieczyć powierzchnie przy zmniejszonej powierzchni folii względem powierzchni rozdzielanych elementów, bez obawy o przemieszczanie się folii w trakcie transportu i składowania.
Nie pozostawia kleju do 12 miesięcy.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/39211-folia-pecherzykowa-klejaca.pdf

## FBABELK FOLIA PĘCHERZYKOWA



| | 1-10 rolek | 11 - 21 rolek |
|---|---|---|
| szerokość [mm] / długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka |
| 1000/100 | 65,50 | 55,00 |
| 1200/100 | 78,00 | 66,00 |

**Opis:** Folia pęcherzykowa używana do zabezpieczania i pakowania produktów na czas transportu.

## FOLIA STRETCH



**Folia transparentna 2,5 kg - 17,50 zł/rolka**
**Folia czarna 2,5 kg - 18,50 zł/rolka**
**Opis:** Folia używana do owijania małych paczek oraz palet w celu zabezpieczenia towarów. Jest elastyczna i przeznaczona do użytku ręcznego lub na dyspenserze stołowym.

## FOLIA MINI-STRETCH (MINI-RAP)



**Folia transparentna 10cm (waga 0,28 kg) - od 2,99 zł/rolka**
**Plastikowy dyspenser (rączka) - 5,99 zł/szt.**
**Opis:** Mini rolka umożliwia spinanie m.in. długich przedmiotów oraz owijanie i zabezpieczanie małych. Jej wielkość i użycie dyspensera zapewnia większą wygodę i szybkość pracy. MINI RAP zapewnia mniejsze koszty związane z lepszym wykorzystaniem folii.

## AS258 TAŚMA ALUMINIOWA ZBROJONA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/50 | 12,75 | 12,34 | 11,94 | 24 | 440g/11kg |
| 72/50 | 19,63 | 19,00 | 18,38 | 16 | 660g/11kg |
| 96/50 | 26,07 | 25,24 | 24,41 | 12 | 880g/11kg |

**Opis:** Mocna taśma aluminiowa pokryta klejem akrylowym aktywowanym. Aluminiowy nośnik wzmocniony włóknem szklanym. Przeznaczona do prac instalacyjnych i izolacyjnych w branży wentylacyjno-klimatyzacyjno-rekuperacyjnej. Stosowana również w branży grzewczej. Taśma ma bardzo dobrą przyczepność i wytrzymałość na przecieranie i starzenie.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-aluminowa-zbrojona.pdf

## 38380W TAŚMA ALUMINIOWA GŁADKA /*KOMINKOWA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/50 | 9,07 | 9,10 | 8,80 | 24 | 430g/10,3kg |
| 72/50 | 14,50 | 13,60 | 13,15 | 16 | 620g/10,3kg |
| 96/50 | 19,30 | 18,10 | 17,50 | 12 | 830g/10,3kg |

**Opis:** Taśma aluminiowa o bardzo dużej sile klejenia z klejem akrylowym aktywowanym. Używana do łączenia i uszczelniania izolacji m.in. w branży wentylacyjno-klimatyzacyjno-rekuperacyjnej.
*taśma „kominkowa" do 350°C (z atestem) - produkt wyceniany indywidualnie.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/38380w-tasma-aluminiowa-gladka.pdf

## TMPP01 TAŚMA METALIZOWANA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 50/50 | 4,04 | 3,52 | 3,39 | do uzgod. | 125g |
| 75/50 | 6,04 | 5,26 | 5,06 | do uzgod. | 180g |
| 100/50 | 8,02 | 6,98 | 6,73 | do uzgod. | 240g |

**Opis:** Taśma jest jednostronnie pokryta aluminium (napylonym). Używana powszechnie przy łączeniach kanałów i kształtek okrągłych oraz przy montażu przewodów elastycznych. Zapewnia trwałe i skuteczne uszczelnianie. Taśmy te wyróżniają się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, odpornością na promieniowanie UV i procesy starzenia. Dzięki właściwościom paroizolacyjnym taśmy metalizowane skutecznie zapobiegają konwekcji ciepła.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/tmpp01-tasma-metalizowana.pdf

## TKGN01 TAŚMA KAUCZUKOWA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm] / długość [m] / grubość [mm] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/15/3 | 16,72 | 15,15 | 12 | 285g/3,8kg |
| 96/15/3 | 33,44 | 30,31 | 6 | 570g/3,8kg |
| mata(*) 1/10m/3mm | 176,00 | 165,00 | 1 | 4kg |
| mata (*) 1/15m/3mm | 264,00 | 247,50 | 1 | 6kg |

***czas realizacji zamówienia na maty 2 tygodnie**
**Opis:** Taśma kauczukowa Armaflex jest elastyczną taśmą izolacyjną wykonaną na bazie spienionego kauczuku. Jest stosowana w branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej, instalacjach sanitarnych i grzewczych. Służy do izolowania trudno dostępnych miejsc, a także różnego rodzaju skomplikowanych kształtów. Jest używana m.in. do łączenia oraz uszczelniania kanałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, otulin izolacyjnych, owijania rur i kolan.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach i długościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/TKGM01-tasma-kauczukowa.pdf

## BB101 TAŚMA NAPRAWCZA DUCT SREBRNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/5 | 1,99 | 1,82 | 1,55 | 36 | 50g/2kg |
| 48/10 | 2,39 | 2,19 | 1,88 | 36 | 80g/3,2kg |
| 48/25 | 4,98 | 4,53 | 3,83 | 36 | 157g/5,65kg |
| 48/50 | 8,78 | 7,86 | 7,40 | 24 | 285g/6,85kg |

**Opis:** Podstawowa taśma naprawcza typu DUCT TAPE, znana także pod nazwą POWER TAPE. Jest to mocna taśma zbrojona tkaniną poliestrową z mocnym klejem kauczukowym. Można przerwać ją ręcznie. Jest łatwa w aplikacji i odporna na warunki atmosferyczne.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-naprawcza-DUCT.pdf

## BB101 TAŚMA NAPRAWCZA DUCT KOLORY



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 48/25 | 6,61 | 6,01 | 5,06 | 36 | |
| 48/50 | 10,70 | 10,10 | 9,00 | 24 | 290g/7,3kg |

**Opis:** Taśmy naprawcze typu DUCT zbrojone tkaniną poliestrową z mocnym klejem kauczukowym, bardzo łatwe w aplikacji, przerywają się ręcznie oraz są odporne na warunki atmosferyczne.
**Dostępna w kolorach:** białym, czarnym, czerwonym, niebieskim i żółto-czarnym.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-tasma-naprawcza-DUCT.pdf

## 33218 TAŚMA DWUSTRONNA ZBROJONA MOCNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 25/50 | 9,68 | 9,08 | 8,77 | 24 | 235g/6,3kg |
| 48/25 | 8,80 | 8,25 | 7,98 | 36 | 225g/8,4kg |
| 48/50 | 16,00 | 15,00 | 14,50 | 24 | 450g/11,1kg |

**Opis:** Wzmacniana tkaniną poliestrową taśma dwustronna na kleju hotmelt do mocnego łączenia materiałów. Taśma daje się łatwo przerywać w ręce, posiada dobrą adhezję do powierzchni niskoenergetycznych i chropowatych. Zbrojenie wzmacnia wytrzymałość wzdłużną i poprzeczną taśmy. Do łączenia m.in. wykładzin, dywanów, listw, tektury, tkanin itp.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/33218-tasma-dwustronna-wzmacniana.pdf

## 33212 TAŚMA DWUSTRONNA ZBROJONA EXTRA MOCNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 25/50 | 16,83 | 14,85 | 13,86 | 24 | 365g/9kg |
| 48/25 | 13,12 | 11,89 | 10,66 | 36 | 350g/12,9kg |
| 48/50 | 25,60 | 23,20 | 20,80 | 24 | 700g/17,1kg |

**Opis:** Najmocniejsza w naszej ofercie taśma dwustronna zbrojona. Bardzo mocny klej oraz gruby wzmocniony nośnik dają gwarancję mocnego połączenia sklejanych ze sobą elementów. Taśma posiada zbrojenie zapewniające jej dodatkową odporność na przerwanie.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/33212-tasma-dwustronna-wzmacniana.pdf

## 58518 TAŚMA PIANKOWA BIAŁA - KLEJ AKRYLOWY (0.8mm)



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 6/50 | 9,49 | 8,93 | 8,37 | 50 | 80g/4,3kg |
| 9/50 | 14,23 | 13,39 | 12,56 | 33 | 120g/4,65kg |
| 12/50 | 17,86 | 16,74 | 16,18 | 25 | 160g/4,4kg |
| 15/50 | 22,32 | 20,93 | 20,23 | 20 | 190g/4,2kg |
| 19/50 | 28,27 | 26,51 | 25,62 | 16 | 245g/4,3kg |
| 25/50 | 37,20 | 34,88 | 33,71 | 12 | 325g/4,3kg |
| 30/50 | 44,64 | 41,85 | 40,46 | 10 | 390g/4,3kg |

**Opis:** Taśma piankowa akrylowa o grubości nośnika 0,8mm używana m.in. do montażu listw/prowadnic/ emblematów oraz sklejania ze sobą różnego rodzaju materiałów np. szkło, plexi, papier. Charakteryzuje się wysoką siłą klejenia początkowego i dzięki swojej niewielkiej grubości niweluje małe nierówności na aplikowanej powierzchni. Taśma jest odporna na warunki atmosferyczne (także promieniowanie UV). Stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych grubościach oraz szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/58518-tasma-piankowa-klej-akrylowy.pdf

## 58519 TAŚMA PIANKOWA CZARNA - KLEJ AKRYLOWY (0.8mm)



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 6/50 | 11,22 | 10,56 | 9,90 | 50 | 81g/4,4kg |
| 9/50 | 16,83 | 15,84 | 14,85 | 33 | 121g/4,4kg |
| 12/50 | 22,44 | 21,12 | 19,80 | 25 | 162g/4,4kg |
| 15/50 | 28,05 | 26,40 | 24,75 | 20 | 202g/4,4kg |
| 19/50 | 34,60 | 32,56 | 30,53 | 16 | 180g/4,4kg |
| 25/50 | 43,95 | 41,36 | 38,78 | 12 | 336g/4,4kg |

**Opis:** Wysokiej jakości taśma piankowa na kleju akrylowym modyfikowanym o wysokiej sile początkowego klejenia z bardzo dobrą odpornością temperaturową. Zastosowany klej gwarantuje odporność na temperaturę, promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne. Stosowana w reklamie zewnętrznej, w branży AUTOMOTIVE np. do przyklejania listw samochodowych, idealna do klejenia szkła, tektury, metalu, tworzyw sztucznych. Stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych grubościach oraz szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/58519-tasma-dwustronna-piankowa-akrylowa-czarna.pdf

## 38212 TAŚMA PIANKOWA BIAŁA - KLEJ HOTMELT (0.8mm)



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 6/50 | 8,16 | 7,65 | 7,14 | 50 | 90g/4,8kg |
| 9/50 | 12,24 | 11,48 | 10,71 | 33 | 130g/4,6kg |
| 12/50 | 16,32 | 15,30 | 14,28 | 25 | 180g/4,8kg |
| 15/50 | 20,40 | 19,13 | 17,85 | 20 | 220g/4,7kg |
| 19/50 | 25,84 | 24,23 | 22,61 | 16 | 280g/4,8kg |
| 25/50 | 34,00 | 31,88 | 29,75 | 12 | 375g/4,8kg |
| 30/50 | 40,80 | 38,25 | 35,7 | 10 | 450g/4,8kg |

**Opis:** Uniwersalna taśma dwustronna piankowa z nośnikiem pokrytym klejem hotmelt. Przeznaczona np. do łączenia tektury, papieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu. Do użytku wewnątrz pomieszczeń na powierzchniach zarówno gładkich jak i chropowatych.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/38212-tasma-dwustronna-piankowa-hotmelt.pdf




## 48418 LISTWA USZTYWNIAJĄCA PVC ZBROJONA
## 48412 LISTWA USZTYWNIAJĄCA PVC GŁADKA

| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 6/50 | 11,20 | 10,80 | 10,40 | 32 | 185g/6,3kg |
| 7/50 | 13,30 | 12,83 | 12,35 | 28 | 220g/6,3kg |
| 8/50 | 16,10 | 15,53 | 13,34 | 24 | 255g/6,3kg |
| 9/50 | 18,20 | 17,55 | 16,90 | 22 | 280g/6,3kg |
| 14/50 | 26,60 | 25,65 | 24,70 | 14 | 435g/6,3kg |
| 15/50 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 13 | 470g/6,3kg |
| 16/50 | 29,40 | 28,35 | 27,30 | 12 | 510g/6,3kg |
| 17/50 | 32,20 | 31,05 | 29,90 | 11 | 555g/6,3kg |

**Opis:** Wzmocniona taśma o grubości 0,5mm, wykorzystywana m.in. przy produkcji rolet materiałowych oraz plis.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/48418-listwa-usztywniajaca-pvc.pdf



## 53559 TAŚMA POLIESTROWA PET (banerowa)

| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 6/50 | 6,64 | 6,29 | 5,98 | 100 | 92g/9,45kg |
| 9/50 | 10,80 | 10,22 | 9,72 | 64 | 140g/9,3kg |
| 12/50 | 14,12 | 13,37 | 12,72 | 50 | 190g/9,8kg |
| 19/50 | 21,59 | 20,45 | 19,45 | 32 | 290g/9,6kg |
| 25/50 | 28,24 | 26,74 | 25,43 | 24 | 380g/9,5kg |
| 38/50 | 43,19 | 40,90 | 38,90 | 24 | 580g/14,2kg |

**Opis:** Taśma dwustronna wykonana z mocnego (nieprzerywalnego) poliestru, pokryta linerem w kolorze czerwonym, przeznaczona do łączenia m.in. elementów z tworzyw sztucznych, PCV, gumy, tektury. Stosowana powszechnie w branży reklamowej. Odporna na warunki atmosferyczne, w tym wilgoć, wysoką temperaturę i promieniowanie UV. Cechuje ją bardzo dobra przyczepność oraz trwałość. Zapewnia wysoką przezroczystość i pozwala na niewidoczne połączenia elementów.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/53559-tasma-dwustronna-banerowa.pdf



## 59161 TAŚMA ŻELOWA

| | 1 - 30 sztuk | 31 - 50 sztuk | pakowanie |
|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton |
| 19/33M - 0,5mm | 57,42 | 47,85 | do uzgodnienia |
| 19/33M - 1mm | 79,20 | 66,00 | do uzgodnienia |

**Opis:** Taśma dwustronna wykonana z pianki akrylowej, służąca do mocnego i trwałego łączenia ze sobą różnego rodzaju materiałów np. metale, szkło, plastik, drewno. Dzięki jej transparentności przy łączeniu ze sobą przezroczystych materiałów taśma pozostaje niewidoczna. Zastępuje łączniki mechaniczne m.in. nity, śruby, spawanie, klejenie. Produkt cechuje duża siła klejenia do różnych podłoży, stabilność czasowa, odporność na starzenie się, rozpuszczalniki, wilgoć, warunki atmosferyczne i elastyczność.
**Inne grubości (0,5; 1; 1,5mm) i szerokości cięte na zamówienie (co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/59161-tasma-dwustronna-zelowa.pdf

## 33218 TAŚMA DWUSTRONNA ZBROJONA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 9/50 | 3,96 | 3,51 | 64 | 95g/6,3kg |
| 12/50 | 4,95 | 4,39 | 50 | 125g/6,3kg |
| 15/50 | 5,78 | 5,12 | 40 | 156g/6,3kg |
| 19/50 | 6,93 | 6,14 | 32 | 195g/6,3kg |
| 25/50 | 9,08 | 8,05 | 24 | 255g/6,3kg |

**Opis:** Wzmacniana tkaniną poliestrową taśma dwustronna na kleju hotmelt do mocnego łączenia materiałów. Taśma daje się łatwo przerywać w ręce, posiada dobrą adhezję do powierzchni niskoenergetycznych i chropowatych. Zbrojenie wzmacnia wytrzymałość wzdłużną i poprzeczną taśmy. Stosowana np. do łączenia wykładzin, dywanów, listw, tektury, tkanin.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/33218-tasma-dwustronna-wzmacniana.pdf

## 33212 TAŚMA DWUSTRONNA ZBROJONA EXTRA MOCNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 9/50 | 6,44 | 5,58 | 64 | 130g/8,7kg |
| 12/50 | 8,09 | 7,01 | 50 | 173g/9kg |
| 15/50 | 9,74 | 8,44 | 40 | 217g/9kg |
| 19/50 | 11,55 | 10,01 | 32 | 277g/9,2kg |
| 25/50 | 14,85 | 12,87 | 24 | 360g/9kg |

**Opis:** Najmocniejsza w naszej ofercie taśma dwustronna zbrojona. Bardzo mocny klej oraz gruby, wzmocniony nośnik dają gwarancję mocnego połączenia sklejanych ze sobą elementów. Taśma posiada zbrojenie zapewniające jej dodatkową odporność na przerwanie.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/33212-tasma-dwustronna-wzmacniana.pdf

## 52522 TAŚMA DWUSTRONNA WŁÓKNINOWA



| | 1 - 3 karton | 4 - 10 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt. |
| 9/50 | 2,87 | 2,55 | do uzgodnienia | 88g |
| 12/50 | 3,76 | 3,34 | do uzgodnienia | 116g |
| 15/50 | 4,75 | 4,22 | do uzgodnienia | 147g |
| 19/50 | 6,14 | 5,46 | do uzgodnienia | 175g |
| 25/50 | 7,92 | 7,04 | do uzgodnienia | 230g |

**Opis:** Taśma stosowana do sklejania różnego rodzaju materiałów takich jak: papier, tworzywa sztuczne, plastik oraz do mocowania rolet do okien. Używana powszechnie w branży reklamowej, przez producentów rolet, w drukarniach. Charakteryzuje ją szybkie i mocne połączenie nawet bardzo trudnych powierzchni oraz wysoka siła klejenia początkowego.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach (cięcie co 1mm).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/ 52522-tasma-dwustronna-wloknina-flizelina.pdf

# TAŚMY I FOLIE PAKOWE



## TAŚMY PAKOWE RĘCZNE

**TYP KLEJU:** akryl, hotmelt (kauczuk syntetyczny), solvent (kauczuk naturalny)
**KOLORY:** transparent, brąz, biały oraz inne kolory wykonywane w formie nadruku
**Szerokści:** 48mm, 72mm, 75 mm (inne cięte na zamówienie)
**Długości:** 54m, 60m, 66m, 120m
* ceny ustalane indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia



## TAŚMY PAKOWE MASZYNOWE

**TYP KLEJU:** akryl, hotmelt (kauczuk syntetyczny), solvent (kauczuk naturalny)
**KOLORY:** transparent, brąz, biały oraz inne kolory wykonywane w formie nadruku
**Szerokści:** 48mm, 72mm (inne cięte na zamówienie)
**Długości:** 850m, 900m, 990m, 1800m i inne
* ceny ustalane indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia



## TAŚMY PAKOWE Z NADRUKIEM

Taśmy z nadrukiem produkowane są w standardowych długościach: 54m, 60m, 66m, 120m lub jako taśmy maszynowe: 850m, 900m, 990m, 1800m i inne.
Szerokości standardowe: 48mm i 72mm (inne na zamówienie).
Posiadamy kilka rodzai kleju do wyboru, w zależności od przeznaczenia taśmy. Szczegółowy podział taśm ze względu na rodzaj zastosowanego kleju znajdą państwo na naszej stronie:

**karta techniczna produktu: bbtapes.pl/produkty/tasmy-z-nadrukiem/**



## DYSPENSERY/APLIKATORY DO TAŚM (na maksymalną długość taśmy do 132m)

**(SYMBOL 440)**

**Opis:** Aplikator 50mm metalowy z profilowaną gumową rękojeścią

| | |
|---|---|
| 1-10 sztuk | cena 40,00 zł |
| 11-20 sztuk | cena 35,00 zł |



**(SYMBOL 442)**

**Opis:** Podstawowy aplikator taśmy do 50mm szerokości. Profilowana plastikowa rękojeść

| | |
|---|---|
| 1-10 sztuk | cena 25,00 zł |
| 11-20 szutk | cena 20,00 zł |



**(SYMBOL 441)**

**Opis:** Metalowy aplikator z dodatkową rolką wyciszającą

| | |
|---|---|
| 1-10 sztuk | cena 35,00 zł |
| 11-20 szutk | cena 30,00 zł |

*także dla taśm o szerokści 75mm - cena 30 zł /sztuka



**(SYMBOL 443)**

**Opis:** Poręczny metalowy dyspenser do taśmy o szerokości maksymalnie 50mm

| | |
|---|---|
| 1-10 sztuk | cena 40,00 zł |
| 11-20 szutk | cena 35,00 zł |

## KRFT01 TAŚMA PAPIEROWA KRAFT



| | | | cena [zł] | cena [zł] | dostępne | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Siła klejenia [1-10] | długość [m] | szer. 48mm | szer. 72mm | kolory | szt./karton | szt./karton |
| 200 | 4 | 50 | 5 / 5,5 | 7,5 / 8,3 | brąz/biały | 24 | 210g/8,5kg |
| 29260 | 6 | 66 | 11,17 / 13 | 18,91 / 21 | brąz/biały | 24 | 375g/9,5kg |
| 29271 | 9 | 50 | 16,97 | 23,80 | brąz | indywidualne | 400g/- |
| 29266* | 10 | 50 | 17,50 | 24,50 | brąz | indywidualne | 420g/- |

**Opis:** Ekologiczna taśma typu KRAFT z mocnym klejem kauczukowym przeznaczona m.in. do zaklejania pudeł kartonowych. Może być stosowana do łączenia papieru/tektury, do oznaczania elementów (można po niej pisać) itp.
**Inne długości i szerokości cięte na zamówienie.**
***zbrojona krzyżowo włóknem szklanym**
**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/tasmy-kraft.pdf

## TFMO TAŚMA FILAMENTOWA WZDŁUŻNA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 12/50 | 3,74 | 3,30 | 72 | 80g/6kg |
| 19/50 | 5,61 | 4,95 | 48 | 125g/6,5kg |
| 25/50 | 6,92 | 6,11 | 36 | 175g/6,5kg |
| 38/50 | 10,29 | 9,08 | 24 | 265g/6,6kg |
| 50/50 | 13,28 | 11,72 | 18 | 325g/6,3kg |

**Opis:** Taśma filamentowa o grubości 130 µm, odporna na zerwanie. Wysokiej jakości produkt używany do spinania np. bardzo ciężkich przedmiotów typu pręty, profile stalowe, rury, pakowania bardzo ciężkich paczek. Taśma w wersji wzmocnienia wzdłużnego wykonanego z włókna szklanego.

**karta techniczna produktu:** http://bbtapes.pl/kt/tfmo-tfcr-tasma-filamentowa.pdf

## TFCR TAŚMA FILAMENTOWA KRZYŻOWA



| | 1 karton | 2 - 3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 12/50 | 4,68 | 4,13 | 72 | 80g/6kg |
| 19/50 | 7,48 | 6,60 | 48 | 125g/6,5kg |
| 25/50 | 9,72 | 8,58 | 36 | 175g/6,5kg |
| 38/50 | 14,21 | 12,54 | 24 | 265g/6,6kg |
| 50/50 | 18,70 | 16,50 | 18 | 325g/6,3kg |

**Opis:** Taśma filamentowa o grubości 130 µm, odporna na zerwanie. Wysokiej jakości produkt używany do spinania np. bardzo ciężkich przedmiotów typu pręty, profile stalowe, rury, pakowania bardzo ciężkich paczek. Taśma w wersji wzmocnienia krzyżowego wykonanego z włókna szklanego.

**karta techniczna produktu:** http://bbtapes.pl/kt/tfmo-tfcr-tasma-filamentowa.pdf

## 67111 TAŚMA POLIESTROWA DO LAKIERNI



| | |
|---|---|
| Produkt cięty na zamówienie co 1 mm. Szerokość loga 1330 mm / długość 66 m. | **Cena za 1 mm szerokości = 0,95 zł** Minimalna szerokość 4 mm. |

**Opis:** Taśma poliestrowa maskująca dedykowana do lakierni proszkowych (nośnik typu PET).
Jej grubość oraz rodzaj użytego kleju gwarantują pełną ochronę zabezpieczanych powierzchni, nawet w bardzo wysokich temperaturach (do 230°C). Zastosowany klej umożliwia bezproblemowe usunięcie taśmy bez pozostawiania kleju bezpośrednio po wyjęciu malowanych detali z pieca.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/61711-tasma-do-lakierni-proszkowych.pdf

## 60111 TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA



| | 1-20 sztuk | 21-40 sztuk | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 25/18.3 (*) | 30,00 | 28,00 | do uzgodnienia | 367g |
| 50/18.3 (*) | 60,00 | 56,00 | do uzgodnienia | 735g |
| 25/18.3 (**) | 51,00 | 48,00 | do uzgodnienia | 367g |
| 50/18.3 (**) | 97,75 | 92,00 | do uzgodnienia | 735g |

**Opis:** Taśma wykonana ze specjalnej folii PCV z naniesioną chropowatą warstwą w formie powłoki korundowej. Jej użycie zwiększa poziom przyczepności a także tarcia. Jest przeznaczona do użytku na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Bardzo mocny klej gwarantuje wysoką siłę klejenia do różnorakich powierzchni. Stosowana m.in. na schodach, basenach, śliskich powierzchniach.
**Dostępne kolory:** czarny, czerwony, żółty, niebieski, zielony, szary, brązowy, biały, transparentny, fluorescencyjny żółty, czerwono-biały i czarno-żółty.
* kolory: czarna, żółta, szara, brązowa, żółto-czarna, transparentna
** kolory: niebieski, czerwony, jaskrawo-żółty, zielony, biało-czerwony, biały

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/6011-tasma-antyposlizgowa-producent.pdf

## 63111 TAŚMA OZNACZENIOWA/TAŚMA OSTRZEGAWCZA BHP



| | 1 - 20 sztuk | 21 - 40 sztuk | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm] / długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | sztuka |
| 25/33 | 13,00 | 12,00 | do uzgodnienia | 195g |
| 50/33 | 19,50 | 18,00 | do uzgodnienia | 390g |

**Opis:** Wysokiej jakości odporna na ścieranie i starzenie taśma ostrzegawcza BHP PCV. Stosowana do wyznaczania m.in. ciągów komunikacyjnych, stanowisk pracy, miejsc ewakuacyjnych oraz innego rodzaju oznaczeń wymaganych przez sprecyzowane przepisy BHP (oznaczanie miejsc niebezpiecznych, wyznaczenia miejsc przeznaczonych do składowania sprzętu gaśniczego itp.). Produkt został wykonany z grubego nośnika PCV (160 µm).
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach i długościach.**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/63111-tasma-oznaczeniowa-bhp

## RO RĘKAWICE OCHRONNE



| | 1-9 paczek | 10-24 paczek | od 25 paczek | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol/Rozmiar | cena netto [zł] 1 para | cena netto [zł] 1 para | cena netto [zł] 1 para | szt./karton | paczka/ karton |
| 1003* / M(8), L(9), XL(10), XXL(11) | 2,00 | 1,73 | 1,52 | 12/240 | 0,96kg/11,5kg |
| 1016* / M(8), L(9), XL(10), XXL(11) | 1,77 | 1,53 | 1,35 | 12/240 | 1kg/12kg |
| 1000* / XL(10) | 1,37 | 1,19 | 1,04 | 12/240 | 1,18kg/14,1kg |
| 1020* / XL(10) | 3,94 | 3,61 | 3,18 | 12/120 | 1,37kg/16,4kg |

**Opis:** Rękawice wykonane z poliestru, zakończone ściągaczem, zapewniające doskonałą chwytność dzięki lateksowej warstwie ochronnej. Odporne na ścieranie i przetarcia. Nie kurczą się w kontakcie z wodą.
*1003 czarno-czerwone (poliester + latex)
*1016 czarno-czerwone (poliester + nitryl)
*1000 szaro-czarne (bawełna 85%, poliester 15% + latex)
*1020 pomarańczowo-szare ocieplane (poliester + latex)

**karta techniczna produktu:** http://bbtapes.pl/kt/rekawiceochronne

## KO-2P KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA



| | 1-10 szt. | 11-49 szt. | od 50 szt. | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | cena netto [zł] 1 szt. | cena netto [zł] 1 szt. | cena netto [zł] 1 szt. | szt./karton |
| M | 7,00 | 6,70 | 6,00 | - |
| L | 7,00 | 6,70 | 6,00 | - |
| XL | 7,00 | 6,70 | 6,00 | - |
| XXL | 7,00 | 6,70 | 6,00 | - |
| XXXL | 7,00 | 6,70 | 6,00 | - |

**Opis:** Popularne i wymagane przepisami BHP kamizelki dostępne w rozmiarach od M do XXXL. Na kamizelkach wykonujemy także nadruki (już od 5 sztuk). Dostępne w kolorach jaskrawo-zielonym lub pomarańczowym.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kt-kamizelka-odblaskowa-nadruk.jpg

## KOMBINEZONY



| | cena netto [zł] | | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | 1-10 szt. | 11-49 szt. | od 50 szt. | szt./karton |
| OXYC110 Oxychem 110 | 12,62 | 11,44 | 10,65 | 50 |
| OXYC210 Oxychem 210 | 14,24 | 12,91 | 12,02 | 50 |
| OXYC250 Oxychem 250 | 16,86 | 15,28 | 14,23 | 50 |
| ESGP528 Lakeland Safegard GP | 14,18 | 12,85 | 11,96 | 50 |
| EMN428 Lakeland Micromax | 19,79 | 17,94 | 16,7 | 50 |
| EMNC428 Lakeland Micromax cool suit | 20,88 | 18,92 | 17,62 | 50 |

**Opis:** Kombinezony Oxychem 110 to alternatywa do Safegard GP; Oxychem 210 to alternatywa do MicroMAX NS; Oxychem 250 to alternatywa do Micromax Cool Suit (z oddychającym panelem na plecach)

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/kombinezony

## MASKI



| | cena netto [zł] | | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj | 1 karton | 2-3 kartony | od 4 kartonów | szt./karton |
| X100FFP1NRD | 1,39 | 1,26 | 1,17 | 50 |
| X100VFFP1NRD | 1,81 | 1,64 | 1,53 | 50 |
| X110VFFP1NRD | 1,95 | 1,77 | 1,65 | 50 |
| X200VFFP2NRD | 2,24 | 2,03 | 1,89 | 50 |
| X210VFFP2NRD | 2,34 | 2,12 | 1,97 | 50 |
| X310VFFP3NRD | 5,73 | 5,19 | 4,83 | 50 |

**Opis:** Półmaska X100 podstawowa bez zaworu; półmaski X100V, X200V z zaworem wydechowym; półmaski X110V, X210V z zaworem wydechowym i regulowaną taśmą; półmaska XF310VFFP płaska, z zaworem wydechowym i regulacją.

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/polmaski

## TFP21 FOLIA OZNACZENIOWA 7,5CM



| | 1 karton | 2-3 kartonów | pakowanie | waga |
|---|---|---|---|---|
| szerokość [mm]/ długość [m] | cena netto [zł] 1 rolka | cena netto [zł] 1 rolka | szt./karton | szt./karton |
| 75/100 żółto-czarna | 5,00 | 4,00 | 24 | 165g/4,4kg |
| 75/100 biało-czerwona | 5,00 | 4,00 | 24 | 165g/4,4kg |

**Opis:** Folia stosowana wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wydzielenia/ogrodzenia miejsca pracy lub niebezpiecznego. Dostępna jest w dwóch kolorach biało-czerwonym i żółto-czarnym. Standardowa szerokość 7,5cm.
**Produkt dostępny na zamówienie w innych szerokościach, długościach, grubościach i kolorystyce (wykonujemy nadruki na folii).**

**karta techniczna produktu:** bbtapes.pl/kt/63111-tasma-oznaczeniowa-bhp

# BELLA PLAST - PROFILE BUDOWLANE

## LISTWY PRZYOKIENNE BEZ SIATKI



| Symbol | uszczelka | szerokość listwa/ korytko [mm] | długość [m] | cena | cena kolor (*) | pakowanie szt./karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BP12 MINI BU** | nie | 6/3 | 2,50/3 | 3,44 / 4,02 | - | 30 |
| **BP12 MINI U** | tak | 6/3 | 2,50/3 | 3,80 / 4,52 | - / 7,95 | 30 |
| **BP12 MIDI** | tak | 9/3 | 2,50/3 | 5,10 / 6,55 | - | 30 |
| **BP12** | tak | 9/6 | 2,50/3 | 5,10 / 6,55 | - / 8,86 | 30 |

**Opis:** Służą do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnętrznym. Eliminują pęknięcia na styku ościeżnicy z tynkiem. Uszczelniają połączenia tynku z ościeżnicą. Zapewniają estetyczne wykończenie połączeń. Produkowane w różnych kolorach oraz szerokościach „korytka".
***Dostępne także w kolorach:** ciemny orzech, złoty dąb, jasno-szary, ciemno-szary.

## LISTWY PRZYOKIENNE Z SIATKĄ



| Symbol | uszczelka | szerokość listwa/ korytko [mm] | długość [m] | cena | cena kolor (*) | pakowanie szt./karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BP13 MINI BU** | nie | 6/3 | 2,50/3 | 6,76 / 8,11 | - | 25 |
| **BP13 MINI U** | tak | 6/3 | 2,50/3 | 6,83 / 8,20 | - / 11,21 | 25 |
| **BP13 MIDI** | tak | 9/3 | 2,50/3 | 7,91 / 9,44 | - / 11,68 | 25 |
| **BP13** | tak | 9/6 | 2,50/3 | 7,91 / 9,44 | - | 25 |

**Opis:** Służą do wykonywania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem strukturalnym. Eliminują pęknięcia na styku ościeżnicy okiennej i tynku. Eliminują dostawanie się wody pod okładzinę termiczną przy glifie wokół okna. Zapewniają estetyczne wykończenie połączeń. Produkowane w różnych kolorach oraz szerokościach „korytka".
***Dostępne także w kolorach:** ciemny orzech, złoty dąb, jasno-szary, ciemno-szary.


## LISTWY I KĄTOWNIKI ELEWACYJNE Z SIATKĄ



| Symbol | długość [m] | cena | pakowanie szt./karton |
|---|---|---|---|
| **BP10 (siatka 20cm)** | 2,50/3 | 4,45 / 5,35 | 50 |
| **BP4S w rolce** | 25 | 74,54 | 1 rolka |

**Opis:** Służą do wykonywana zbrojenia narożników w elewacji ociepleniowej. Zbroją narożniki budynku lub przy glifie okiennym. Wykonane z tworzywa PCV nie ulegają utlenianiu, odporne na wgniecenia, łatwe w docinaniu na wymiar.

## SYSTEM DO BONIOWANIA



| Symbol | szerokosć [cm] /długość [m] | pakowanie szt./karton | cena [zł] |
|---|---|---|---|
| BP11 H1 (z pianką) bez siatki | 1 / 3 | 20 | 7,53 |
| BP11 H2R bez siatki | 2 / 3 | 20 | 7,32 |
| BP11 H3R bez siatki | 3 / 3 | 20 | 8,00 |
| BP11 H5R bez siatki | 5 / 3 | 20 | 8,45 |
| BP11 H1 S (z pianką) siatka | 1 / 3 | 20 | 13,92 |
| BP11 H2 RS siatka | 2 / 3 | 20 | 14,18 |
| BP11 H3 RS siatka | 3 / 3 | 20 | 14,73 |
| BP11 H5 RS siatka | 5 / 3 | 20 | 15,23 |
| BP11 H2 NS „ZAMKNIĘTA" siatka | 2 / 3 | 20 | 14,62 |
| BP11 H3 NS „ZAMKNIĘTA" siatka | 3 / 3 | 20 | 15,75 |
| BP11 H2 N „ZAMKNIĘTA" bez siatki | 2 / 3 | 15 | 8,74 |
| BP11 H3 N „ZAMKNIĘTA" bez siatki | 3 / 3 | 15 | 9,27 |
| BP11 ŁĄCZNIK H1 | 1 | 40 | 3,98 |
| BP11 ŁĄCZNIK H2 | 2 | 40 | 4,01 |
| BP11 ŁĄCZNIK H3 | 3 | 40 | 4,05 |
| BP11 ŁĄCZNIK H5 | 5 | 20 | 4,88 |
| BP11 KĄT WEW H3 kątownik wewn. | 3 | 10 | 6,61 |
| BP11 KĄT ZEW H3 kątownik zew. | 3 | 10 | 6,61 |


**Opis:** Służą do wykonywania ozdobnych boni w elewacji ociepleniowej. Gwarantują uzyskanie prostych, równych rowków w elewacji. Wzmacniają krawędź rowka poprzez wprowadzenie listwy z twardego PCV. Listwy są odporne na wodę i uszkodzenia mechaniczne. Produkowane w szerokościach 1, 2, 3, 5 cm oraz z różnym systemem zabezpieczenia listwy podczas tynkowania.


## OKAPNIKI PCV Z SIATKĄ





| Symbol | długość [m] | cena | pakowanie szt./karton |
|---|---|---|---|
| BP14 LUX - podtynkowy | 2,5 / 3 | 8,48 / 10,44 | 25 |
| BP14 LUX N - podtynkowy | 2,5 / 3 | 8,48 / 10,44 | 25 |
| BP14 ECO PLUS (z folią ochronną) | 2,5 / 3 | 8,48 / 10,44 | 25 |
| BP14 PLUS N (z folią ochronną) | 2,5 / 3 | 8,48 / 10,44 | 25 |
| BP14 COK Listwa cokołowa z siatką | 2,5 | 11,80 | 25 |

**Opis:** Służą do odprowadzania wody z elewacji. Zapewniają wzmocnienie oraz równe i elastyczne wykończenie dolnych krawędzi elewacji. Łatwe i szybkie w montażu.



## PACA TYNKARSKA STYROPIANOWA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0010 | 270x130 | 2,91 | 2,64 | 10 |
| 0011 | 320x170 | 4,35 | 3,94 | 10 |
| 0012 | 400x130 | 5,47 | 4,96 | 10 |
| 0013 | 450x130 | 5,55 | 5,03 | 10 |
| 0014 | 600x130 | 6,88 | 6,24 | 10 |
| 0015 | 750x130 | 8,48 | 7,69 | 10 |

**Opis:** Mocna i odporna na ścierania paca wykonana z twardego styropianu (100g/l).
**Przeznaczona do wykonywania tynków, posadzek, szpalet oraz wylewek betonowych.**

## PACA Z TWORZYWA DO TYNKÓW



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość/grubość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0327G3 | 280x140x3 | 3,97 | 3,60 | 10 |

**Opis:** Wykonana z tworzywa ABS – zwiększona twardość części roboczej. Grubość płytki 3mm. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt.
**Przeznaczona do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych.**

## PACA SZLIFIERSKA Z MOTYLKIEM



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0041 | 215x100 | 4,24 | 3,84 | 30 |

**Opis:** Paca PCV z ergonomicznym uchwytem. Mocowanie siatki szlifierskiej lub papieru ściernego za pomocą śrub motylkowych.
**Przeznaczona jest do wyrównywania i wygładzania powierzchni gipsowych/drewnianych.**

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA (zamknięty drewniany uchwyt)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5500 | 380 | 14,08 | 12,76 | 10 |
| 5600 | 480 | 17,90 | 16,23 | 10 |
| 5700 | 580 | 20,77 | 18,82 | 18 |
| 5800 | 680 | 27,90 | 25,29 | 18 |
| 5900 | 780 | 34,40 | 31,18 | 18 |

**Opis:** Paca nierdzewna z ergonomicznym i dobrze wyważonym uchwytem z drewna bukowego oraz z częścią roboczą ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej.
**Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej, klejów i zapraw oraz prac docieplenowych.**

## PACA/RAJBERKA NIERDZEWNA GŁADKA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5000 | 270x128 | 6,74 | 6,10 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna gładka z uchwytem z PCV (dobrze wyważonym i ergonomicznym). Część robocza stal nierdzewna, kwasoodporna
**Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej oraz zapraw i klejów.**

## PACA/RAJBERKA NIERDZEWNA ZĘBATA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5006 (ząb 6x6) | 270x128 | 6,93 | 6,28 | 24 |
| 5008 (ząb 8x8) | 270x128 | 6,93 | 6,28 | 24 |
| 5010 (ząb 10x10) | 270x128 | 6,93 | 6,28 | 24 |
| 5012 (ząb 12x12) | 270x128 | 6,93 | 6,28 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna zębata z uchwytem z PCV (dobrze wyważonym i ergonomicznym). Część robocza ze stali nierdzewnej, kwasoodporna.
**Przeznaczona jest do rozprowadzania zapraw i klejów.**

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA (wzmocniona aluminiowa stopa, uchwyt drewn.)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5100 | 270x128 | 11,65 | 10,56 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna na stopce aluminiowej z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
**Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej oraz zapraw i klejów.**

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA (wzmocniona aluminiowa stopa, uchwyt drewn.)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5106 (ząb 6x6) | 270x128 | 11,26 | 10,21 | 24 |
| 5108 (ząb 8x8) | 270x128 | 11,26 | 10,21 | 24 |
| 5110 (ząb 10x10) | 270x128 | 11,26 | 10,21 | 24 |
| 5112 (ząb 12x12) | 270x128 | 11,26 | 10,21 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna zębata na stopce aluminiowej z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
**Przeznaczona jest do nakładania i rozprowadzania zapraw i klejów.**

## PACA NIERDZEWNA GŁADKA
## (wzmocniona aluminiowa stopa, uchwyt gumowy)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 7800 | 270x128 | 13,66 | 12,38 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna na stopce aluminiowej z ergonomicznym, profilowanym, gumowym uchwytem. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
**Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej oraz zapraw i klejów.**

## PACA NIERDZEWNA ZĘBATA
## (wzmocniona aluminiowa stopa, uchwyt gumowy)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 7806 (ząb 6x6) | 270x128 | 13,86 | 12,56 | 24 |
| 7808 (ząb 8x8) | 270x128 | 13,86 | 12,56 | 24 |
| 7810 (ząb 10x10) | 270x128 | 13,86 | 12,56 | 24 |
| 7812 (ząb 12x12) | 270x128 | 13,86 | 12,56 | 24 |

**Opis:** Paca nierdzewna zębata na stopce aluminiowej z ergonomicznym, profilowanym, gumowym uchwytem. Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej.
**Przeznaczona jest do nakładania gładzi gipsowej oraz zapraw i klejów.**

## PACA PCV Z FILCEM



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 3690 (4 mm) | 280x140 | 10,64 | 9,64 | 10 |
| 3688 (8 mm) | 280x140 | 15,31 | 13,88 | 10 |
| 3694 (10 mm) | 280x140 | 18,18 | 16,47 | 10 |

**Opis:** Paca PCV z filcem i ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem. Blat roboczy z filcem, który nie pęcznieje, nie rozwarstwia się.
**Przeznaczona jest do zacierania tynków cementowo – wapiennych.**

## PACA PCV Z GĄBKĄ GUMOWĄ 2CM



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 3695 | 280x140 | 14,27 | 12,93 | 10 |

**Opis:** Paca PCV z gąbką gumową z ergonomicznie wyprofilowanym uchwytem. Korpus wykonany z tworzywa sztucznego. Stopa z gąbką gumową 20 mm.
**Przeznaczona jest do zacierania mokrych tynków gipsowych.**

## PACA PCV Z GĄBKĄ SMPX 2,5CM



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 3681 | 280x140 | 7,26 | 6,58 | 10 |

**Opis:** Paca PCV z gęstą gąbką o małych porach z ergonomicznie wyprofilowanym uchwytem.
**Przeznaczona jest do przemywania płytek po fugowaniu.**

## PACA PCV Z GUMĄ DO FUGOWANIA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 3673 | 250x95 | 11,33 | 10,27 | 10 |

**Opis:** Paca PCV z gumą z ergonomicznie wyprofilowanym uchwytem. Stopa z gumą wymienną, ściętą na bokach dla bardziej precyzyjnego wypełniania.
**Przeznaczona jest do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi.**

## PACA NIERDZEWNA WENECKA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 8012 | 270x130 | 38,05 | 34,48 | 20 |

**Opis:** Paca ze stali nierdzewnej z ergonomicznym gumowym uchwytem. Część robocza z zaokrąglonymi narożnikami i podgiętymi krawędziami.
**Przeznaczona jest do wykonywania sztukaterii gipsowej.**


## PACA NIERDZEWNA DO WYLEWEK



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 5619 | 500 | 28,03 | 25,40 | 20 |

**Opis:** Paca wykonana jest ze stali nierdzewnej z ergonomicznym gumowym uchwytem.
**Przeznaczona jest do wykonywania posadzek, wylewek.**

## PACE/TARNIKI DO STYROPIANU



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 3672 | 270x130 | 10,51 | 9,53 | 20 |
| 3701 (wzmacniana) | 375x130 | 21,82 | 19,78 | 10 |

**Opis:** Paca PCV z ergonomicznie wyprofilowanym uchwytem, z częścią roboczą wykonaną z blachy ocynkowanej z otworami. 3701- stopa pacy dodatkowo wzmocniona co zapobiega odkształcaniu.
**Przeznaczona jest do wyrównania płyt styropianowych podczas prac docieplenioweych.**

## KIELNIA NIERDZEWNA TRAPEZOWA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0200T | 130 | 14,26 | 12,92 | 5 |
| 0203T | 160 | 14,85 | 13,46 | 5 |
| 0204T | 180 | 16,51 | 14,96 | 5 |

**Opis:** Kielnia trapezowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm, na łączeniu wzmacniana spawem ciągłym, z uchwytem z drewna bukowego.
**Przeznaczona jest do wykonywania prac murarsko - sztukatorskich.**

## KIELNIA NIERDZEWNA SZTUKATORSKA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0701T | 60 | 12,46 | 11,30 | 5 |
| 0702T | 80 | 14,22 | 12,89 | 5 |
| 0704T | 100 | 14,83 | 13,44 | 5 |
| 0706T | 120 | 15,42 | 13,98 | 5 |

**Opis:** Kielnia sztukatorska wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm, na łączeniu wzmacniana spawem ciągłym, z uchwytem z drewna bukowego.
**Przeznaczona jest do wykonywania prac murarsko - sztukatorskich.**

## KIELNIA NIERDZEWNA TRÓJKĄTNA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0205T | 180 | 17,44 | 15,81 | 5 |
| 0206T | 200 | 18,00 | 16,31 | 5 |

**Opis:** Kielnia trapezowa wykonana ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm, wzmacniana spawem ciągłym, z uchwytem z drewna bukowego.
**Przeznaczona jest do wykonywania prac murarsko - sztukatorskich.**

## SZPACHLA NIERDZEWNA FASADOWA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 2029 | 300x60 | 16,42 | 14,88 | 10 |
| 2022 | 350x60 | 18,26 | 16,54 | 10 |
| 2026 | 450x60 | 21,26 | 19,27 | 10 |
| 2030 | 475x60 | 21,82 | 19,78 | 10 |
| 2027 | 550x60 | 23,87 | 21,63 | 10 |
| 2031 | 600x60 | 25,23 | 22,87 | 10 |

**Opis:** Szpachla nierdzewna z uchwytem dwuskładnikowym, ergonomicznie zaprojektowanym. Ostrze nierdzewne 0,75mm umieszczone w uchwycie aluminiowym, co pozwala na równomierne zużycie części roboczej.
**Przeznaczona jest do prac wykończeniowo-budowlanych.**

## SZPACHELKA MALARSKA NIERDZEWNA



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 810 | 40 | 1,58 | 1,44 | 200 |
| 811 | 60 | 1,76 | 1,60 | 200 |
| 812 | 80 | 1,98 | 1,80 | 200 |
| 813 | 100 | 2,30 | 2,09 | 200 |
| 815 | 120 | 2,40 | 2,18 | 200 |

**Opis:** Szpachla nierdzewna z uchwytem ergonomicznie zaprojektowanym.
**Przeznaczona jest do prac wykończeniowo-budowlanych.**

## SKROBAK MALARSKI 10CM Z WYMIENNYM OSTRZEM



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0941 | 10 | 2,82 | 2,55 | 100 |
| 0942 (ostrze) | 10 | 0,75 | 0,68 | 50 |

**Opis:** Skrobak malarski wykonany ze sztywnej stali nierdzewnej z wymiennym ostrzem. Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego.
**Przeznaczony jest do zdzierania starych farb, lakierów, tapet.**

## ZDZIERAK ALUMINIOWY DO TYNKÓW



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 0651 | 450x90 | 40,88 | 37,05 | 20 |

**Opis:** Zdzierak do tynków dla redukcji masy wykonany jest z aluminium.
**Przeznaczony jest do gruntownego oczyszczania malowanych ścian, usuwania starych tynków, wyrównywania powierzchni, likwidowania nierówności podczas prac tynkarskich.**

## WAŁKI MALARSKIE



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ runo | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| BLACKSILVER48818 | 180x11 | 12,86 | 11,66 | 10 |
| BLACKSILVER48825 | 250x11 | 16,00 | 14,50 | 10 |
| wałek z poliamidu, do gładkich powierzchni, wytrzymały, niechlapiący, dla wymagających, fazowany | | | | |
| ROTADUL48818 | 180x12 | 9,10 | 8,25 | 10 |
| ROTADUL48825 | 250x12 | 11,90 | 10,79 | 10 |
| wałek z tkaniny poliestrowej, do gęstych farb jedno lub dwukrotnego krycia, fazowany | | | | |
| FIBRALON48818 | 180x11 | 11,15 | 10,11 | 10 |
| FIBRALON48825 | 250x11 | 14,18 | 12,85 | 10 |
| wałek z mikrofibry, do rzadkich farb, emulsji, lazur, fazowany, niechlapiący | | | | |
| MINTEX48818 | 180x12 | 5,71 | 5,18 | 10 |
| MINTEX48825 | 250x12 | 6,24 | 5,66 | 10 |
| wałek z poliestru dzianego, do gęstych farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, fazowany | | | | |
| MULTIKOLOR48818 | 180x18 | 4,67 | 4,23 | 10 |
| MULTIKOLOR48825 | 250x18 | 5,86 | 5,31 | 10 |
| wałek poliakrylowy do szorstkich powierzchni, do struktury „baranka” | | | | |
| NIKOO48818 | 180x14 | 11,17 | 10,12 | 10 |
| NIKOO48825 | 250x14 | 14,22 | 12,89 | 10 |
| wałek z poliestru i mikrofazy, zawinięty na bokach, do farb akrylowych, lateksowych, emulsji, do rogów | | | | |
| POLYCRON48818 | 180x18 | 12,62 | 11,44 | 10 |
| POLYCRON48825 | 250x18 | 16,24 | 14,72 | 10 |
| wałek z mikrofibry i poliestru, gęsta tkanina do nierównych i gładkich powierzchni, do struktury „baranka”, fazowany | | | | |
| PAINTEX48818 | 180x9 | 9,89 | 8,96 | 10 |
| PAINTEX48825 | 250x9 | 14,30 | 12,96 | 10 |
| niechlapiący wałek, do rzadkich farb, lakierów, emulsji, lazurów, bejc, akrylu, fazowany | | | | |
| NIEBIESKA NIĆ48818 | 180x18 | 7,71 | 6,99 | 10 |
| NIEBIESKA NIĆ48825 | 250x18 | 11,17 | 10,12 | 10 |
| wałek z tkaniny poliestrowej, do emulsji, farb lateksowych, gęstych, do struktury „baranka” | | | | |
| VELUR PROFI 40818 | 180x4 | 5,87 | 5,32 | 10 |
| VELUR PROFI 40825 | 250x4 | 6,88 | 6,24 | 10 |
| wałek do farb i lakierów na bazie rozpuszczalników agresywnych, do elementów drewnianych, lamperii | | | | |
| DO ODCINANIA | 10 | 47,15 | 42,73 | 10 |
| ZAPAS | 10 | 20,67 | 18,73 | 10 |
| wałek z osłoną plastikową do odcięć jednego koloru od drugiego w rogach ścian. | | | | |

## WAŁEK FASADOWY SYNTEX



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość/ runo | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| SZF20Z | 180x16 | 4,59 | 4,16 | 10 |
| SZF25Z | 250x16 | 7,62 | 6,90 | 10 |

uniwersalny wałek sznurkowy, do nierównych i chropowatych powierzchni, elewacji, tynków.

## UCHWYT DO WAŁKA MALARSKIEGO



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| UCH80182 | 180x8 | 7,63 | 6,92 | 50 |
| UCH80252 | 250x8 | 8,19 | 7,42 | 50 |

**Opis:** Profesjonalny uchwyt do wałka z ergonomiczną dwukomponentową rączką.

## PĘDZEL COOPER UCHWYT PLASTIKOWY



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| PAN20020 | 20 | 2,18 | 1,97 | 50 |
| PAN20030 | 30 | 2,94 | 2,67 | 50 |
| PAN20040 | 40 | 3,15 | 2,86 | 50 |
| PAN20050 | 50 | 4,48 | 4,06 | 50 |
| PAN20060 | 60 | 5,39 | 4,89 | 50 |
| PAN20070 | 70 | 5,81 | 5,26 | 50 |
| PAN20080 | 80 | 8,86 | 8,03 | 50 |
| PAN20100 | 100 | 11,41 | 10,34 | 50 |

**Opis:** Bardzo dobrej jakości pędzel z rączką z tworzywa.
**Przeznaczony jest do malowania farbami emulsyjnymi.**

## KUWETA MALARSKA / WKŁAD / KRATKA



| | wielkość [cm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość / długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| KUW10010 | 15x29 | 1,36 | 1,23 | 50 |
| KUW10018 | 24x32 | 3,09 | 2,80 | 50 |
| KUW10025 | 31x35 | 4,35 | 3,94 | 50 |
| KUW10001 (wkład) | 31x35 | 1,95 | 1,77 | 50 |
| KRA02729 (kratka) | 27x30 | 1,54 | 1,39 | 100 |

**Opis:** Kuweta malarska/ krata wykonane z tworzywa sztucznego do aplikacji farb i lakierów. Wkład wymienny do kuwety dostępny jest w innych szerokościach pod zamówienie.

## MIESZADŁO DO ZAPRAW (ocynkowane)



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | średnica | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 1080 (wiertarka) | 120 | 16,88 | 15,30 | 20 |
| 1060 (gwint M14) | 120x600 | 29,71 | 26,93 | 20 |
| 1045 (SDS) | 100x600 | 23,52 | 21,32 | 25 |

**Opis:** Mieszadło do zapraw z gwintem M14, przeznaczone do zapraw klejowych, zapraw murarskich, jastrych, tynków strukturalnych, mas szpachlowych, mas izolacyjnych.
Dostępne w wersji z gwintem **M14/SDS/do wiertarki.**


## MIARA ZWIJANA



| | wielkość [m] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| DK3 | 3 | 6,40 | 5,80 | 12 |
| DK5 | 5 | 9,02 | 8,18 | 12 |
| DK8 | 8 | 15,63 | 14,17 | 6 |

**Opis:** Miara zwijana w trzech rozmiarach - 3 m, 5 m, 8 m.

## MIARA SKŁADANA DREWNIANA



| | wielkość [m] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | długość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 15030 | 1 | 6,86 | 6,22 | 20 |
| 15040 | 2 | 11,78 | 10,67 | 10 |

**Opis:** Miara składana drewniana żółto-biała w dwóch rozmiarach - 1 m, 2 m.

## NOŻYK DO TAPET METALOWY



| | wielkość [mm] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | szerokość | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 637 | 18 | 8,78 | 7,96 | 24 |

**Opis:** Nożyk z ostrzem łamanym 18 mm z metalową obudową.

## WIADRO BUDOWLANE CZARNE



| | pojemność [l] | cena netto [zł] | | pakowanie |
|---|---|---|---|---|
| SYMBOL | litry | ilość poniżej kartonu | 1 karton | szt./karton |
| 306 | 12 | 3,46 | 3,13 | 10 |
| 309 | 16 | 5,01 | 4,54 | 10 |
| 307 | 20 | 6,00 | 5,44 | 10 |

**Opis:** Wiadro uniwersalne wykonane z plastiku o wzmocnionej konstrukcji.

STYROPIAN
EPS | XPS | GRANULAT

FASADA
DACH
FUNDAMENT
PODŁOGA

# Z ZAKŁADU PROSTO NA BUDOWĘ

- BEZ POŚREDNIKÓW
- W NISKIEJ CENIE
- PROSTO I BEZ KOMPLIKACJI





PANELTECH
NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

dom-styr
JAWORZNO

Genderka

# NOTATKI



BB TAPES
making packing easier

BB PACKING

## WSPÓŁPRACA Z NAMI TO PROSTY SPOSÓB NA PAŃSTWA REKLAMĘ

### Dla małych, średnich i dużych firm!

Zakupioną u nas taśmę pakujemy w folię termokurczliwą z Państwa etykietą, kodem kreskowym oraz gilzą z logo Firmy.

### Co się zyskuje?

**Etykieta**
to reklama Państwa firmy. Zawierać może logo, telefon i dane adresowe.

**Kod kreskowy**
to oszczędność czasu. Wystarczy szybki skan produktu w kasie.

COMPANY

**Logo na gilzie**
rolka nawet po rozpakowaniu czy zużyciu dalej reklamuje Państwa Firmę.




**BIURO HANDLOWE:**
ul. Międzyrzecka 407
43-392 Międzyrzecze Górne

**KONTAKT:**
tel. +48 530 127 474
tel. +48 793 140 253
tel. +48 530 140 253
tel. +48 575 140 253

tel. +48 33 300 32 36
e-mail: biuro@bbtapes.pl
www.bbtapes.pl